

Κοκκιδιοστατικό

Cycostat® 66G

Υδροχλωρική ροβενιδίνη (66 g/kg)

Πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για ενσωμάτωση στις ζωοτροφές.

Περιέχει επίσης Calcium lignosulphonate (E565) και Calcium sulphate dehydrate (E 516).

Οδηγίες χρήσης: Το Cycostat® 66G χρησιμοποιείται βοηθητικά στην πρόληψη της κοκκιδίωσης που προκαλείται από την *Eimeria* spp. Να χρησιμοποιείται μόνο για τα είδη που αναφέρονται παρακάτω.

Αριθμός αναγνώρισης πρόσθετης ύλης	Είδη ή κατηγορία ζώων	Υδροχλωρική ροβενιδίνη mg/kg έτοιμης τροφής	Cycostat® 66G g/τόνο έτοιμης τροφής	Άλλες διατάξεις
5 1 758	• Κουνέλια προς αναπαραγωγή • Κουνέλια προς πάχυνση	50 - 66	750 - 1000	Απαγορεύεται η χρήση του τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη σφαγή
Υδροχλωρική ροβενιδίνη: CAS N° 25875-50-7; EC N°: 247-307-8				

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Δήλωση επικινδυνότητας: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δήλωση προφύλαξης: Κρατείστε το προϊόν μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη. Να αποφεύγεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον. Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε.

Η απόρριψη αποβλήτων και υπολειμμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών Αρχών.

Συμπληρωματικές πληροφορίες επικινδυνότητας: Μπορεί να σχηματιστούν συγκεντρώσεις εύφλεκτης σκόνης στον αέρα.

Οδηγίες ανάμειξης: Να ενσωματώνεται στις σύνθετες ζωοτροφές ως πρόμιγμα. Καθαρίστε καλά όλες τις συσκευές ανάμειξης πριν από την προετοιμασία άλλων ζωοτροφών/προμιγμάτων.

Συνθήκες φύλαξης και σταθερότητα: Αποθηκεύεται σε δροσερό (κατά προτίμηση <25°C) ξηρό χώρο, προστατευμένο από το φως, στην αρχική κλειστή συσκευασία. Κλείστε το σάκο ασφαλώς, μετά τη χρήση. Το Cycostat® 66 G μπορεί να φυλάσσεται για 36 μήνες μέσα στους μη ανοικτούς αρχικούς περιέκτες. Το Cycostat® 66 G παραμένει σταθερό για έως και 12 εβδομάδες σε επεξεργασμένη τροφή, η οποία είναι αποθηκευμένη σε ξηρές συνθήκες κάτω των 25°C.

Προειδοποιήσεις και αντενδείξεις: Η υδροχλωρική ροβενιδίνη δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα κοκκιδιοστατικά. Για ασφάλεια κατά τον χειρισμό του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά της αναπνοής, γυαλιά και γάντια.

Zoetis Belgium SA
Mercuriusstraat 20
1930 Zaventem
ΒΕΛΓΙΟ
aBE101766

Διανέμεται στην Ελλάδα από:


ZOETIS HELLAS S.A
Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι
15125, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: +302106791900
Fax.: +30 210 6748010
E-mail: infogr@zoetis.com
Κωδικός εγγραφής 00200020000174
Κωδικός έγκρισης aEL0200032

Τοπικός διανομέας στην Κύπρο:

VitaTrace Nutrition Ltd,
2033, Στρόβολος,
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22 426527
FAX: +3572249835
E-mail: reception@vitatrace.com
Αρ. Έγκρισης: aCY001Ni

zoetis

GR/CY AHZ 590 1906

zoetis		Artwork Center: LLN		AWC Representative Cécile Gavage	Plant Name / Code MEDOLLA / IT05
QN / Project No. 200007580	FG Material No. 10006446	New Material No. GR/CY AHZ 590 1906	Description Online Label Cycostat 66G		
DIR No. / Version No. 502413/02		Old Material No. GR/CY AHZ 590 1812	Countries CY/GR		
TM / Dieline / Drawing MD-L017	Dimensions (mm) 300 x 80	Colors 			
Additional Info. New LSP		Datamatrix Check		Barcode Check	
		NA	NA	NA	
		NA	NA		
GTIN NA		Date & Version No. 28/08/2019-V2	Font Size 7,5 pt	Klep / Control Lines NA	